




GLOBAL TPE SEALING SOLUTIONS





GLOBAL TPE SEALING SOLUTIONS



CNTContaFlexibleProducts

Conta Elastik Ürünler müşteri istek ve ihtiyaçlarını, doğru ürün tasarımı ile dünya standartlarında üretim kalitesiyle karşılamak amacıyla, 2004 yılında Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur. Müşterilerine sunduğu ürün kalitesi servis konforu ve yenilikçi ürünleri sayesinde, kısa bir süre içerisinde Türkiye, Avrupa ve çevre ülkelerde Termoplastik Elastomer (TPE) bazlı ekstrüzyon conta sektörünün önde gelen üreticisi olmuştur.

Kilometre Taşları

- 2004** PVC pencere profil sektörü için TPE bazlı conta üretimine başladık.
- 2005** Kalıphane devreye alındı.
- 2006** Conta Elastik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. adı altında üretime devam etme kararı aldık.
- 2006** İlk ihracatımızı Bulgaristan'a yaptık.
- 2006** Beyaz Eşya sektörüne TPE bazlı ekstrüzyon ürünlerinin satışına başladık.
- 2008** Buzdolabı sektörüne yönelik conta üretimi için yatırım kararı aldık.
- 2010** Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern üretim tesislerine taşındık.
- 2013** Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk satışımızı yapmayı başardık.
- 2013** Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapma kararı aldık.
- 2014** Çin'de Ningbo Conta Sealing Products Co. Ltd. adı altında üretime başladık.
- 2014** ABD'de Conta North America Inc. adı altında üretime başladık.
- 2015** Yapılan hisse alımı ile Ningbo Conta Industries Co. Ltd.'nin %100 sahibi olduk.
- 2015** Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretim tesislerinin inşaatına başlandı.
- 2016** Treyler, kelepçe sektörü, alet kutusu kapak contası sektörlerine ilk satışlar yapıldı.
- 2017** Yapılan hisse alımı ile Conta North America'nın %100 sahibi olduk.
- 2017** Conta NA'nın merkezini Michigan'dan Atlanta'ya taşıma kararı aldık.

Grup Şirketlerimiz

Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Kuruluş 1991), Türkiye'nin İlk Elektrostatik Toz Boya Üreticisi
Pulron Kimya San. ve Tic. A.Ş. (Kuruluş 2014), Türkiye'nin İlk Termoplastik Toz Boya Üreticisi

Yurtdışı Şirketlerimiz

Ningbo Conta Sealing Products Co., Ltd. (Kuruluş 2014), Ningbo, Çin Halk Cumhuriyeti
Conta North America, Inc. (Kuruluş 2014), Georgia, Amerika Birleşik Devletleri



TÜRKİYE



ABD




ÇİN

Conta Elastik Ürünler faaliyete başladıktan sonra hizmet sunduğu sektörlerde üretim anlayışı ile önemli farklar yaratmıştır. 25.000.000 mt/ay kapasiteli modern makine parkuru en hassas üretimleri yapacak şekilde tasarlanmıştır. PLC kontrollü ekstrüderleri sayesinde en dar toleranslarda üretim yapabilmektedir. Conta makina parkurundaki modern kesme ve kaynak makinaları sayesinde müşterilerinden gelen boy kesme ve kaynak taleplerini karşılamaktadır. Conta üretiminde müşteri taleplerine ve pazara uygun olarak CSTB, RAL, GOST veya TSE onaylı kaliteli hammaddeleri tercih etmektedir. Hammade sertifikasyonuna ve standart ürün kalitesine verdiği önemden dolayı güvenilir tedarikçiler ile çalışmaktadır.









ARGE

Conta ARGE (Araştırma/Geliştirme) departmanı, üretim verimliliğini ve conta kalitesini artırmak için dünyadaki yeni teknolojiler üzerinde sürekli araştırmalar yapmaktadır. Yaptığı yeni dizayn ve teknoloji çalışmaları ile müşterilerine hem maliyet avantajı getirmekte, hem de sektöre katma değer katacak yeni ürünler sunmaktadır. Arge bölümünün birinci hedefi ana sanayilerimizin conta argesine ayırdıkları kaynakları başka alanlara aktarabilmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmaları öncelikle ana sanayi adına gerçekleştirmektedir. Conta bu hedefe ulaşmak için yatırımlarına ve çalışmalarına devam etmektedir.


KALIPHANE

Conta olarak amacımız; en doğru dizaynı, en kısa sürede gerçekleştirebilen kalıphanemizin konforunu müşterilerimize yaşatmaktır. Kalıphanemiz üç bölümden oluşmaktadır: Tasarım, Atölye, Kalite Kontrol. Tasarım ofisinde müşteri ihtiyaçlarına göre en uygun tasarımlar yapılır, tasarımlar onay için müşteriye iletilir, onay alındıktan sonra kalıp çizimleri yapıp Atölye bölümüne aktarılır. Atölyemizdeki CNC tezgahları ile işlenen kalıplar deneme bölümüne gönderilir, denemesi yapılan kalıplardan çıkan numuneler kalite kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar müşteriye gönderilir, müşteri tarafından son onayı alan kalıplar üretime teslim edilir ve üretim aşamasına geçilir.





Alüminyum, PVC, Ahşap Kapı ve Pencere Contaları



Uygulama

- Kapı Pencere Sistemleri
- Cephe Giydirme Sistemleri
- Ofis Bölme Sistemleri
- Panjur & Garaj Kapısı Sistemleri
- Mobilya Sistemleri
- Güneş Enerjisi Sistemleri

Avantajları

- Montaj süresini kısaltarak işçilik maliyetlerini minimize eder.
- Kasma yapmaz, profili kirletmez, temizlenmesi kolaydır.
- Hammaddeleri RAL, CSTB, GOST ve TSE standartlarına uygundur.
- Çok iyi kalıcı deformasyon özelliklerine sahiptirler.
- Köşe kaynaklarında problemsiz birleşme sağlar.
- Operatör kullanmadan profile takılabilir.
- 2'li (co-ex) veya 3'lü (tri-ex) olarak üretilebilir.
- Profile uygun renklerde üretilebilir.



cntTreylerContaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- 4 köşe kaynak yapılı, mükemmel sızdırmazlık sağlar.
- Slip Coat'lu yüzeyler sayesinde kapıların kolay açılmasını sağlar.
- Kapıyı açma sırasında yırtılmaz, sökülmez.
- Yüzeylerdeki kinetik ve statik sürtünmeleri azaltır.
- Montajı kolaydır, alüminyum lama, vida gibi ekstra montaj elemanlarına ihtiyaç yoktur.
- Montaj kolaylığından dolayı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.






CNT Kelepçe Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.
- Sıcak veya Soğukta ölçü stabilitesini korur; -40°C ve +70°C arasında sorunsuz çalışır.
- Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.
- Temizdir; ürünlerinize yağ kalmaz, kirlilemez.
- Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Ürünlerinize renk katar; istenilen renkte üretilebilir.
- Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.
- Sessizdir; kauçuk yapısı sayesinde titreşim ve sesleri sönümler.
- Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- RAL GZ 655/656 standardına uygundur.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.






CNT Beyaz Eşya Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

- ▶ Çamaşır Makinaları
- ▶ Kurutma Makinaları
- ▶ Bulaşık Makinaları

Avantajları

- Deterjan ve tuzlara karşı yüksek dayanım.
- Kalıcı deformasyonu düşüktür.
- UV&Ozon dayanımı yüksektir.
- Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.
- Kolay montaj edilir.
- Mükemmel kaynak kabiliyeti.
- 20 ShA'dan, 65 ShD'ye kadar geniş sertlik skalası.
- Kısalmaz yapmaz.
- Kanaldan çıkmaz.
- %100 geri dönüşümlüdür, doğayı kirlilemez.
- Renklendirilebilir.
- Reach, RoHS ve Paks uygunluk.










CntBuzdolabıContaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Çevre dostudur.
- İnsan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.
- Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Buzdolaplarında kullanılmakta olan hotgas sistemine gerek yoktur.
- Düşük ısı transferi katsayısına sahiptir.
- Montaj sırasında şartlandırılmış bir ortama ihtiyacı yoktur.
- Kolay montaj edilir.
- Mükemmel kaynak kabiliyeti.
- Kalıcı deformasyonu düşüktür.
- UV&Ozon dayanımı yüksektir.
- Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.
- %100 geri dönüşümlüdür.
- 20 ShA'dan, 65 ShD'ye kadar geniş sertlik skalası.
- Renklendirilebilir.
- Reach, RoHS ve Pahs uygunluk.



CntKapakContaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Sağlıklıdır; insan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.
- Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.
- Ürünlerinize/(Hayatınıza) renk katar; istenilen renkte üretilebilir.
- Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- Dayanıklıdır; bulaşık makinası ve benzeri proseslerde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Sıcak veya soğukta ölçü stabilitesini korur ; geniş sıcaklık arasında sorunsuz çalışır.
- Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.
- Temizdir; ürünlerinize yağ kismaz, kirlilemez.
- Kaynatılabilir; kesintisiz sızdırmazlık sunar.
- Kalıcı deformasyonu iyidir; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.



Elektrik Panosu



Varil Kapakları



Yangın Söndürücü Kutuları



Aydınlatma Sistemleri



Yemek Saklama Kutuları



Alet Kutusu



Treyler Alet Kutuları



Solar Sistemleri





CONTA VE SANAT



TURKEY

Conta Elastik Ürünler A.Ş.

GOSB Tembelova

3400 Sokak No: 3401

Gebze 41400 Kocaeli

T: +90 (262) 642 99 88

F: +90 (262) 642 99 90

www.conta.com.tr



NORTH AMERICA

Conta North America Inc.

975 Chestnut St

Suite 2

Gainesville, GA 30501

T: +1 (917) 561 43 03

www.contausa.com



CHINA

Ningbo Conta Sealing Products Co. Ltd

宁波炯塔密封产品有限公司

No.89, Chenshan Road East, Xiaogang Street

Beliun District, Ningbo, China

中国浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路89号

T_电话: +86 (574) 861 678 00

F_传真: +86 (574) 861 678 01

www.conta.cn



GLOBAL TPE SEALING SOLUTIONS