



ENT

Conta



GLOBAL TPE SEALING SOLUTIONS



cnt

Conta





CNTContaFlexibleProducts

Conta Elastik Ürünler müşteri istek ve ihtiyaçlarını, doğru ürün tasarımı ile dünya standartlarında üretim kalitesiyle karşılamak amacıyla, 2004 yılında Pulver Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur. Müşterilerine sunduğu ürün kalitesi servis konforu ve yenilikçi ürünleri sayesinde, kısa bir süre içerisinde Türkiye, Avrupa ve çevre ülkelerde Termoplastik Elastomer (TPE) bazlı ekstrüzyon conta sektörünün önde gelen üreticisi olmuştur.

Kilometre Taşları

- 2004** TPE ekstrüzyon üretimine başladık.
- 2005** Kalıphanemizi devreye aldık.
- 2006** CNTConta Elastik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. adı altında faaliyetlerimizi sürdürme kararı aldık.
- 2006** İlk ihracatımızı Bulgaristan'a gerçekleştirdik.
- 2006** Beyaz eşya sektörüne satış yapmaya başladık.
- 2008** Buzdolabı sektörü için yatırım yapma kararı aldık.
- 2010** Gebze'deki modern tesislerimize taşındık.
- 2010** Buzdolabı sektörüne satış yapmaya başladık.
- 2013** Çin PVC profil üreticilerine satış yapmayı başladık.
- 2013** Çin'de üretim yapma kararı alındı.
- 2014** Çin'in Ningbo şehrinde "Ningbo Conta Sealing Products Co Ltd." adı altında üretime başladık.
- 2014** Amerika'nın Michagan eyaletindeki Imlay City'de "Conta North America Inc." adı altında ortaklı bir firma kurduk.
- 2016** Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova Alanındaki arazimizde yer alacak yeni üretim tesislerimizin temeli atıldı.
- 2016** Treyler, kelepçe sektörü, alet kutusu kapak contası sektörlerine ilk satışlar yapıldı.
- 2017** Amerika'lı ortaklarımızdan hisse paylarını satın alarak Conta North America Inc.'in %100 sahibi olduk.
- 2018** Conta North America'yı Michagan'dan Goergia, Gainesville'ye taşındık.
- 2019** GOSB Tembelova alanındaki yeni ve modern tesisimize taşındık.
- 2020** Dünyanın en iyi ERP sistemlerinden biri olan SAP sistemine geçtik.

Grup Şirketlerimiz

Pulver Kimya (Kuruluş 1988), Türkiye'nin İlk Elektrostatik Toz Boya Üreticisi
Pulron (Kuruluş 2014), Türkiye'nin İlk Termoplastik Toz Boya Üreticisi
Powcoat (Kuruluş 2018), Ahşap Kaplama Toz Boya Üreticisi

Yurtdışı Şirketlerimiz

Ningbo Conta Sealing Products Co., Ltd. (Kuruluş 2014), Ningbo, Çin Halk Cumhuriyeti
Conta North America, Inc. (Kuruluş 2014), Georgia, Amerika Birleşik Devletleri



TÜRKİYE



ABD




ÇİN

Conta Elastik Ürünler faaliyete başladıktan sonra hizmet sunduğu sektörlerde üretim anlayışı ile önemli farklar yaratmıştır. 30.000.000 mt/ay kapasiteli modern makine parkuru en hassas üretimleri yapacak şekilde tasarlanmıştır. PLC kontrollü ekstrüderleri sayesinde en dar toleranslarda üretim yapılabilmektedir. Conta makina parkurundaki modern kesme ve kaynak makineleri sayesinde müşterilerinden gelen boy kesme ve kaynak taleplerini karşılamaktadır. Conta üretiminde müşteri taleplerine ve pazara uygun olarak CSTB, RAL, GOST veya TSE onaylı kaliteli hammaddeleri tercih etmektedir. Ham madde sertifikasyonuna ve standart ürün kalitesine verdiği önemden dolayı güvenilir tedarikçiler ile çalışmaktadır.









AR-GE

Conta AR-GE (Araştırma/Geliştirme) departmanı, üretim verimliliğini ve conta kalitesini artırmak için dünyadaki yeni teknolojiler üzerinde sürekli araştırmalar yapmaktadır. Yaptığı yeni dizayn ve teknoloji çalışmaları ile müşterilerine hem maliyet avantajı getirmekte, hem de sektöre katma değer katacak yeni ürünler sunmaktadır. Arge bölümünün birinci hedefi ana sanayilerimizin conta argesine ayırdıkları kaynakları başka alanlara aktarabilmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmaları öncelikle ana sanayi adına gerçekleştirmektedir. Conta bu hedefe ulaşmak için yatırımlarına ve çalışmalarına devam etmektedir.


KALIPHANE

Conta olarak amacımız; en doğru dizaynı, en kısa sürede gerçekleştirebilen kalıphanemizin konforunu müşterilerimize yaşatmaktır. Kalıphanemiz üç bölümden oluşmaktadır: Tasarım, Atölye, Kalite Kontrol. Tasarım ofisinde müşteri ihtiyaçlarına göre en uygun tasarımlar yapılır, tasarımlar onay için müşteriye iletilir, onay alındıktan sonra kalıp çizimleri yapıp Atölye bölümüne aktarılır. Atölyemizdeki CNC tezgahları ile işlenen kalıplar deneme bölümüne gönderilir, denemesi yapılan kalıplardan çıkan numuneler kalite kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar müşteriye gönderilir, müşteri tarafından son onayı alan kalıplar üretime teslim edilir ve üretim aşamasına geçilir.





Alüminyum, PVC, Ahşap Kapı ve Pencere Contaları



Uygulama

- Kapı Pencere Sistemleri
- Cephe Giydirme Sistemleri
- Ofis Bölme Sistemleri
- Panjur & Garaj Kapısı Sistemleri
- Mobilya Sistemleri
- Güneş Enerjisi Sistemleri

Avantajları

- Montaj süresini kısaltarak işçilik maliyetlerini minimize eder.
- Kasma yapmaz, profili kirletmez, temizlenmesi kolaydır.
- Hammaddeleri RAL, CSTB, GOST ve TSE standartlarına uygundur.
- Çok iyi kalıcı deformasyon özelliklerine sahiptirler.
- Köşe kaynaklarında problemsiz birleşme sağlar.
- Operatör kullanmadan profile takılabilir.
- 2'li (co-ex) veya 3'lü (tri-ex) olarak üretilebilir.
- Profile uygun renklerde üretilebilir.



CNT Treyler Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- 4 köşe kaynak yapılı, mükemmel sızdırmazlık sağlar.
- Slip Coat'lu yüzeyler sayesinde kapıların kolay açılmasını sağlar.
- Kapıyı açma sırasında yırtılmaz, sökülmez.
- Yüzeylerdeki kinetik ve statik sürtünmeleri azaltır.
- Montajı kolaydır, alüminyum lama, vida gibi ekstra montaj elemanlarına ihtiyaç yoktur.
- Montaj kolaylığından dolayı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.





CNT Kelepçe Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.
- Sıcak veya Soğukta ölçü stabilitesini korur; -40°C ve +70°C arasında sorunsuz çalışır.
- Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.
- Temizdir; ürünlerinize yağ kusmaz, kirlletmez.
- Kalıcı deformasyonu iyidir ; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Ürünlerinize renk katar; istenilen renkte üretilebilir.
- Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.
- Sessizdir; kauçuk yapısı sayesinde titreşim ve sesleri sönümler.
- Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- RAL GZ 655/656 standardına uygundur.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.






Cnt Beyaz Eşya Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

- ▶ Çamaşır Makinaları
- ▶ Kurutma Makinaları
- ▶ Bulaşık Makinaları

Avantajları

- Deterjan ve tuzlara karşı yüksek dayanım.
- Kalıcı deformasyonu düşüktür.
- UV&Ozon dayanımı yüksektir.
- Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.
- Kolay montaj edilir.
- Mükemmel kaynak kabiliyeti.
- 20 ShA'dan, 65 ShD'ye kadar geniş sertlik skalası.
- Kısalma yapmaz.
- Kanaldan çıkmaz.
- %100 geri dönüşümlüdür, doğayı kirletmez.
- Renklendirilebilir.
- Reach, RoHS ve Pahs uygunluk.








CNT Buzdolabı Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Çevre dostudur.
- İnsan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.
- Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Buzdolaplarında kullanılmakta olan hotgas sistemine gerek yoktur.
- Düşük ısı transferi katsayısına sahiptir.
- Montaj sırasında şartlandırılmış bir ortama ihtiyacı yoktur.
- Kolay montaj edilir.
- Mükemmel kaynak kabiliyeti.
- Kalıcı deformasyonu düşüktür.
- UV&Ozon dayanımı yüksektir.
- Mükemmel soğuk, sıcak dayanımı.
- %100 geri dönüşümlüdür.
- 20 ShA'dan, 65 ShD'ye kadar geniş sertlik skalası.
- Renklendirilebilir.
- Reach, RoHS ve Paks uygunluk.





Cnt Çatı Sistemleri

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Mükemmel hava ve aşınma direnci, mükemmel sızdırmazlık.
- Düşük kalıcı deformasyon.
- Çok bileşenli üretilebilir; co-ex yada tri-ex.
- Profil kanalına kolay ve kusursuz yerleşir; kısılma, büzülme yapmaz, kanaldan çıkmaz.
- Uzun ömürlü mükemmel performans gösterir.
- Ham maddeler RAL, CSTB, GOST ve TSE standartları tarafından onaylıdır.







CNT Valiz Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Sağlıklıdır; İnsan ve çevre sağlığına dosttur, kansorejen içermez.
- %100 geri dönüşümlüdür, doğayı kirletmez.
- Ürünlerinize renk katar; istenilen renkte üretilebilir.
- Yüksek UV & ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- Sıcak veya soğukta ölçü stabilitesini korur; geniş sıcaklık arasında sorunsuz çalışır.
- Temizdir; ürünüze yağ kusmaz, kirletmez.
- 2'li (co-ex) veya 3'lü (tri-ex) olarak üretilebilir.
- Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH, RAL.



Cnt Kapak Contaları

TPE Bazlı Contalar ◀

Avantajları

- Sağlıklıdır; insan ve gıda sağlığına uygun üretilebilir.
- Çevrecidir; %100 geri dönüşümlüdür.
- Ürünlerinize/(Hayatınıza) renk katar; istenilen renkte üretilebilir.
- Sizi yarı yolda bırakmaz; Yüksek UV&ozon direnci sayesinde zorlu hava koşullarına dayanır.
- Dayanıklardır; bulaşık makinası ve benzeri proseslerde kullanılan kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Sıcak veya soğukta ölçü stabilitesini korur ; geniş sıcaklık arasında sorunsuz çalışır.
- Co-Ex üretilebilir; tek üründe farklı özellikte TPE'ler kullanılabilir.
- Temizdir; ürünlerinize yağ kusmaz, kirlletmez.
- Kaynatılabilir; kesintisiz sızdırmazlık sunar.
- Kalıcı deformasyonu iyidir; zaman geçse de sızdırmazlık sorunu yaratmaz.
- Yanmazlık sağlanabilir; DIN 4102-01 standartına uygun test sonuçları sunulabilir.
- Avrupa Normlarına uygundur; ROHS, PAH, REACH.



Elektrik Panosu



Varil Kapakları



Yangın Söndürücü Kutuları



Aydınlatma Sistemleri



Yemek Saklama Kutuları



Alet Kutusu



Treyler Alet Kutuları



Solar Sistemleri



